

HANGCHA GROUP CO., LTD.

Site de l'usine : 666 Xiangfu Road, Hangzhou, Zhejiang, Chine (311305)

TÉ: +86-571-88926735 88926755 Fax: +86-571-88926789 88132890

sales@hcforklift.com www.hcforklift.com

HANGCHA GROUP CO., LTD. se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux couleurs, équipements ou spécifications détaillés dans cette brochure, ou d'interrompre la production de certains modèles. Les couleurs des chariots livrés peuvent légèrement différer de celles présentées dans les



















2025 VERSION 7/COPYRIGHT 2025/05

SÉRIE XH CHARIOT TÉLESCOPIQUE HAUTE TENSION

ANGCHA

HANGCHA Design extérieur familial, cabine ergonomique,

système IHM intuitif et expérience de conduite haut de gamme.

DES MACHINES HAUTES PERFORMANCES DANS TOUTES LES SITUATIONS



Grâce à la technologie des moteurs synchrones aimants permanents (PMSM), elles peuvent atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, une capacité de franchissement maximale de 45 % et des performances de pointe dans leur catégorie







Direction 4 roues en crabe





DEUX MODES DE CONDUITE:





La machine est équipée d'un dispositif de changement rapide qui permet de remplacer rapidement différents accessoires. Cela permet d'effectuer diverses opérations, notamment le chargement à fourche, le chargement à la pelle, le serrage, les travaux en hauteur, etc.

Premier chariot télescopique compact équipé d'une batterie lithium haute tension 310 V dans l'industrie, technologie de charge rapide CC haute tension. Recharge de 30 % à 80 % en seulement 30 minutes.







Caractéristiques

Camion	Standard	Options
Climatisation		0
Radar de recul		0
Gyrophare orange		0
Extincteur dans la cabine ou à l'arrière		0
Caméra arrière Moniteur d'+		0
Fourche à changement rapide	•	
Dossier de charge	•	
Siège à suspension réglable	•	
Sièges en cuir ignifugés		
Dispositif de traction		
Limiteur de moment de charge Dispositif de surveillance de surcharge		
Fenêtre ouvrante à gauche		
Klaxon	•	
Interrupteur à clé	•	
Rétroviseurs grand angle gauche/droite	•	
Rétroviseur panoramique	•	
Essuie-glace avant avec fonction de pulvérisation d'eau	•	
Essuie-glace arrière	•	
Phares de route et feux de croisement	•	
Feux de travail avant et arrière	•	
Feux de travail	•	
Feux de recul	•	
Cadre de protection du pare-brise		0
Extincteur		0
Pneu rempli de mousse		0
Godet polyvalent à usage intensif à changement rapide		0
Pince à balles souples à changement rapide		0
Bras de grue à changement rapide		0
Bras pour chariot élévateur		0
		0
Direction		
Trois modes de direction	•	
Colonne de direction réglable	•	
Hydraulique		
Attache rapide hydraulique	•	
Valve autobloquante du vérin d'inclinaison	•	
Valve autobloquante pour vérin télescopique	•	
Valve autobloquante du vérin de levage	•	
Bras d'entretien du vérin de levage	•	
Filtre à huile hydraulique	•	
Filtre à air pour huile hydraulique	•	
Jauge d'huile hydraulique	•	
Puissance		
Fonction de commutation 2WD et 4WD	•	
Trois vitesses	•	
Transmission		
Frein à bain d'huile	•	
Différentiel à glissement limité	•	
Direction assistée hydraulique	•	
Commande		
Manette de commande proportionnelle à deux axes	•	
Interrupteur d'arrêt d'urgence	•	
Frein de stationnement	•	
Sécurité		
Voyant d'avertissement		
	•	_
Alarme de recul		0
Alarme de recul Caméra de recul		
Alarme de recul Caméra de recul		O
Alarme de recul Caméra de recul Radar de recul		O
Alarme de recul Caméra de recul Radar de recul Compatible avec divers accessoires		
Alarme de recul Caméra de recul Radar de recul Compatible avec divers accessoires Poutre extensible montée sur fourche		0
Alarme de recul Caméra de recul Radar de recul Compatible avec divers accessoires Poutre extensible montée sur fourche Plateforme de travail montée sur fourche Godet		

Électronique	Standard	Options
Chargeur intégré	•	
Port de charge rapide CC	•	
Fonction d'autodiagnostic des défauts	•	
Écran multifonction couleur 7 pouces	•	
Affichage de la température du moteur	•	
Témoin lumineux pour le non-bouclage de la ceinture de sécurité	•	
Système de refroidissement à eau	•	
Chauffage	•	
Lampe de lecture	•	
Radio	•	
Port de recharge LISB		

